

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ซื้อโครงการ จัดซื้อวัสดุ ยี่ห้อ Brother จำนวน ๗ รายการ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลลักษณะ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๘๗๐,๒๕๐.- บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) - ๓ ก.ย. ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๔,๘๖๐,๒๕๐.- บาท ราคากล่อง (ถ้ามี) - บาท

- หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น TN-๓๔๘F จำนวน ๔๕๐ ก้อน ราคา ก้อนละ ๕,๒๕๐.- บาท เป็นเงิน ๒,๑๖๐,๒๕๐.- บาท
 - ถูกครัม ยี่ห้อ Brother รุ่น DR-๓๔๘ จำนวน ๑๐๐ ก้อน ราคา ก้อนละ ๓,๓๕๐.- บาท เป็นเงิน ๓๓๕,๐๐๐.- บาท
 - หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น TN-๔๕๙BK สีดำ จำนวน ๖๐ ก้อน ราคา ก้อนละ ๖,๒๕๐.- บาท เป็นเงิน ๓๗๕,๐๐๐.- บาท
 - หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น TN-๔๕๙C สีฟ้า จำนวน ๖๐ ก้อน ราคา ก้อนละ ๕,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
 - หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น TN-๔๕๙M สีเขียว จำนวน ๖๐ ก้อน ราคา ก้อนละ ๕,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
 - หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น TN-๔๕๙Y สีเหลือง จำนวน ๖๐ ก้อน ราคา ก้อนละ ๕,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
 - ถูกครัม ยี่ห้อ Brother รุ่น DR-๔๕๙CL จำนวน ๖๐ ก้อน ราคา ก้อนละ ๕,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ บริษัท ทีอป คอนเซปต์ จำกัด

๔.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยูเนี่ยน อินเตอร์เทรด ๒๐๑๕

๔.๓ บริษัท อาร์.ที.เอส.ดี.(ไทยแลนด์) จำกัด

๔.๔ บริษัท ในน์ເທກ ຄອർປອເຮັດໜ້າ ຈຳກັດ

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประกอบด้วย

๕.๑ นายสมพงษ์ บูรณ์ໂອສດ

๕.๒ นางสาวสุวพัชร แดงจิว

๕.๓ นางสาววรรณคณา ทูนมาลา

บด้วย

๒๕๖๔

ร่างขอบเขตของงานประกวดราคายื่อ
วัสดุ ยี่ห้อ BROTHER จำนวน ๗ รายการ

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลกล่างจะดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ยี่ห้อ BROTHER จำนวน ๗ รายการเพื่อนำเข้าคลังพัสดุให้ทันวัยงานด่างๆ ภายในโรงพยาบาลเบกกิใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ BROTHER รุ่นที่โรงพยาบาลมีใช้งานอยู่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๒. วัฒนธรรม

เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานราชการของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ในโรงพยาบาลกลาง

๓. คณสมบัติของผู้ยินยอมเจนอ

- ๓.๑ มีความสามารถถอดตามกฎหมาย
 - ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มเหลว
 - ๓.๓ ไม่อายรำหัวงเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างภาระจับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วงระหว่างจากไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๔ “ไม่เป็นบุคคลที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งเรียนชื่อให้ผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังที่มานด้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดายังไงติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกาศราคาก่อนแล้วก่อนส่งดังกล่าว

๓.๔ “ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลกลาง) ณ วันประกาศประการดราคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประการดราคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ “ไม่เป็นผู้ได้วันเอกสารธีหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศักดิ์ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารธีและความคุ้มกันเข่นไว้กัน

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้เขียนข้อเสนอต้องไม่มองอยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการฯ ป.ป.ช. กीตานนท์

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาดังท้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด

5

นายสมพงษ์ บรรณาธิการ

1

၁၅၆

นางสาวสุวพัชร แตงจิ๋ว

6

Am. Phil.

นายนภัสสร ทอมาร์ก

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ ยี่ห้อ BROTHER จำนวน ๖ รายการ ประกอบด้วย

๔.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหมึกพิมพ์ สีดำ ยี่ห้อ BROTHER รุ่น TN-๓๔๘ จำนวน ๔๕๐ กล่อง

๔.๑.๑ ต้องเป็นของแท้สามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ BROTHER รุ่น HL-L๕๑๐๐DN นั้นโดยตรง

๔.๑.๒ ต้องบรรจุกล่องตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตซึ่งแสดงรายละเอียดการใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ แผ่นประเภทนิดที่ใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ BROTHER รุ่น HL-L๕๑๐๐DN นั้นโดยตรง

๔.๑.๓ ตลับหมึกต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ไม่ใช้สารปรอทthalic acid และแคดเมียมเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ยกเว้นในกรณีที่เป็นส่วนประกอบของชิ้นส่วนทางไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์และสายไฟ

- ไม่ใช้สารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสารก่อมะเร็งที่ห้ามใช้ตามที่ระบุ EU Commission Directive ๘๓/๗๒/ EEC และตามที่ระบุในข้อแนะนำของ International Agency for Research on Cancer (IARC) (กลุ่มที่ ๑ กลุ่ม ๒A และกลุ่ม ๒B) ทั้งนี้ยกเว้นผงถ่าน (Carbon black) ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์

๔.๑.๔ ต้องมีคุณภาพดีเป็นของแท้และใหม่เมื่อใช้งานกับเครื่องพิมพ์ของโรงพยาบาลแล้วต้องไม่เกิดปัญหาและใช้งานได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีการตัดแปลง หากพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากตัวลับหมึกที่นำมาใช้งานผู้จะขายจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นกับกรุงเทพมหานคร

๔.๒ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะถูกดรัม ยี่ห้อ BROTHER รุ่น DR-๓๔๕๕ จำนวน ๑๐๐ กล่อง

๔.๒.๑ ต้องเป็นของแท้สามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ BROTHER รุ่น HL-L๕๑๐๐DN นั้นโดยตรง

๔.๒.๒ ต้องบรรจุกล่องตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตซึ่งแสดงรายละเอียดการใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ แผ่นประเภทนิดที่ใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ BROTHER รุ่น HL-L๕๑๐๐DN นั้นโดยตรง

๔.๓ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหมึกพิมพ์ สีฟ้า ยี่ห้อ BROTHER รุ่น TN-๔๔๙BK จำนวน ๖๐ กล่อง

๔.๓.๑ ต้องเป็นของแท้สามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ BROTHER รุ่น MFC-L๙๖๘๐CDW นั้นโดยตรง

๔.๓.๒ ต้องบรรจุกล่องตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตซึ่งแสดงรายละเอียดการใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ แผ่นประเภทนิดที่ใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ BROTHER รุ่น MFC-L๙๖๘๐CDW นั้นโดยตรง

๔.๓.๓ ตลับหมึกต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ไม่ใช้สารปรอทthalic acid และแคดเมียมเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ยกเว้นในกรณีที่เป็นส่วนประกอบของชิ้นส่วนทางไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์และสายไฟ

- ไม่ใช้สารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสารก่อมะเร็งที่ห้ามใช้ตามที่ระบุ EU Commission Directive ๘๓/๗๒/ EEC และตามที่ระบุในข้อแนะนำของ International Agency for Research on Cancer (IARC) (กลุ่มที่ ๑ กลุ่ม ๒A และกลุ่ม ๒B) ทั้งนี้ยกเว้นผงถ่าน (Carbon black) ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์

๔.๓.๔ ต้องมีคุณภาพดีเป็นของแท้และใหม่เมื่อใช้งานกับเครื่องพิมพ์ของโรงพยาบาลแล้วต้องไม่เกิดปัญหาและใช้งานได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีการตัดแปลง หากพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากตัวลับหมึกที่นำมาใช้งานผู้จะขายจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นกับกรุงเทพมหานคร

๔.๔ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหมึกพิมพ์ สีฟ้า ยี่ห้อ BROTHER รุ่น TN-๔๔๙C จำนวน ๖๐ กล่อง

๔.๔.๑ ต้องเป็นของแท้สามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ BROTHER รุ่น MFC-L๙๖๘๐CDW นั้นโดยตรง

นายสมพุด บุรุษะโถสตาน
นางสาวสุวพัชร แดงจิว
นางสาววรรณคณา ทูลมาลา

๔.๔.๒ ต้องบรรจุกล่องตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตซึ่งแสดงรายละเอียดการใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ แผ่นประเภทนิดที่ใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ที่ห้อ BROTHER รุ่น MFC-L๘๖๗๐CDW นั้นโดยตรง

๔.๔.๓ ตัวบัญชีที่องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ไม่ใช้สารป้องกันโรคเมียมเชาวาเลนท์และแอดเมียมเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ยกเว้นในการนึ่งที่เป็นส่วนประกอบของข้าวส่วนทางไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์และสายไฟ

- ในใช้สารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสารก่อมะเร็งที่ห้ามใช้ตามที่ระบุ EU Commission Directive ๘๙/๗๒/ EEC และตามที่ระบุในข้อแนะนำของ International Agency for Research on Cancer (IARC) (กลุ่มที่ ๑ กลุ่ม ๒A และกลุ่ม ๒B) ทั้งนี้ยิ่งเงินผงถ่าน (Carbon black) ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์

๔.๔.๔ ต้องมีคุณภาพดีเป็นของแท้และใหม่เมื่อใช้งานกับเครื่องพิมพ์ของโรงพยาบาลแล้วต้องไม่เกิดปัญหาและใช้งานได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีการตัดแปลงหากพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากตัวลับหมึกที่นำมาใช้งานผู้จะขายจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นกับกรุงเทพมหานคร

๔.๕ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหมึกพิมพ์ สีเข้มๆ ยี่ห้อ BROTHER รุ่น TN-๔๘M จำนวน ๖๐ กล่อง

๔.๕.๓ ต้องเป็นของแท้สามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ที่ห้อ BROTHER รุ่น MFC-L5800CDW นั้นโดยตรง

๔.๕.๒ ต้องบรรจุกล่องตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตซึ่งแสดงรายละเอียดการใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า ๘,๐๐๐ แผ่นประเภทนิติที่ใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ที่ห้อ BROTHER รุ่น MFC-L๘๙๐CDW นั้นโดยตรง

๔.๕.๓ ตลาดหมึกต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ไม่ใช้สารปรอททะก้าวโครเมียมเชาวาเลนท์และแอดเมียมเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ยกเว้นในการนึ่งที่เป็นส่วนประกอบของขันส่วนทางไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์และสายไฟ

- ไม่ใช้สารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสารก่อมะเร็งที่ห้ามใช้ตามที่ระบุ EU Commission Directive ๙๗/๔๕/ EEC และตามที่ระบุในข้อแนะนำของ International Agency for Research on Cancer (IARC) (กลุ่มที่ ๑ กลุ่ม ๒A และกลุ่ม ๒B) ทั้งนี้ยกเว้นผงถ่าน (Carbon black) ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์

๔.๕.๕ ต้องมีคุณภาพดีเป็นของแท้และใหม่เมื่อใช้งานกับเครื่องพิมพ์ของโรงพยาบาลแล้วต้องไม่เกิดปัญหาและใช้งานได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีการตัดแปลงหากพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากตัวหมึกที่นำมาใช้งานผู้จะขายจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยมีมีเงื่อนไขสำคัญที่สิ้นกับกรุงเทพมหานคร

๔๖ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหมึกพิมพ์ สีเหลือง ยี่ห้อ BROHTER รุ่น TN-๔๔Y จำนวน ๖๐ กล่อง

๔.๖.๓ ต้องเป็นของแท้สามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ BROTHER รุ่น MFC-L8650CDW นั่นโดยตรง

๔.๖.๒ ต้องบรรจุกล่องตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตซึ่งแสดงรายละเอียดการใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ แผ่นประเภทนิดที่ใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ห้อ BROTHER รุ่น MFC-L๘๖๘๐CDW นั้นโดยตรง

๔.๖.๓ ตัวบัญชีมีกี่ตัวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ไม่ใช้สารปรอทthalic acid ไม่มีความเสี่ยงทางเคมีและแคดเมียมเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ยกเว้นในกรณีที่เป็นส่วนประกอบของชิ้นส่วนทางไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์และสายไฟ

- ไม่ใช้สารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสารก่อมะเร็งที่ห้ามใช้ตามที่ระบุ EU Commission Directive ๘๙/๖๗๒/EEC และตามที่ระบุในข้อแนะนำของ International Agency for Research on Cancer (IARC) (กลุ่มที่ ๑ กลุ่ม ๒A และกลุ่ม ๒B) ทั้งนี้ยกเว้นพงค์ถ่าน (Carbon black) ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์

51

นายสมพิ บรณัชโภสต

১০৮

นางสาวสุวพัชร คงจิว

On your

นางสาววรรณคณา หลมลา

๔.๖.๔ ต้องมีคุณภาพดีเป็นของแท้และใหม่เมื่อใช้งานกับเครื่องพิมพ์ของโรงพยาบาลแล้วต้องไม่เกิดปัญหาและใช้งานได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีการตัดแปลงหากพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากคลับหมึกที่นำมาใช้งานผู้จ่ายจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขหากทั้งสิ้นกับกรุงเทพมหานคร

๔.๗ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะลูกค้า ยี่ห้อ BROTHER รุ่น DR-๕๕๑CL จำนวน ๒๐ กล่อง

๔.๗.๑ ต้องเป็นของแท้สามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ BROTHER รุ่น MFC-L๘๖๙๐CDW นั้นโดยตรง

๔.๗.๒ ต้องบรรจุถ่องตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตซึ่งแสดงรายการใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ แผ่นประเภทนิดที่ใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ BROTHER รุ่น MFC-L๘๖๙๐CDW นั้นโดยตรง

๔.๗.๓ การส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายและการรับประทานความชำรุดบกพร่อง

๔.๗.๓.๑ ผู้จ่ายต้องส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๖๕ วันนับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๔.๗.๓.๒ ผู้จ่ายต้องส่งมอบสิ่งของที่ขายเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และมีคุณภาพและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้

๔.๗.๓.๓ ผู้จ่ายต้องรับจัดหารสิ่งของที่จะขายเตรียมส่งมอบไปให้แก่ผู้ซื้อได้อย่างเพียงพอ ตามจำนวนที่คู่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณได้ตกลงประมาณการไว้แต่ผู้ซื้ออาจสั่งซื้อจริงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากจำนวนประมาณการก็ได้แต่ไม่เกินวงเงินตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

๔.๗.๓.๔ ผู้ซื้อจะออกใบสั่งซื้อสิ่งของในแต่ละคราวโดยจะระบุปริมาณสถานที่และวันเวลาที่ผู้จ่ายจะต้องส่งมอบไว้ในใบสั่งซื้อแต่ละคราวภายใน ๑๕ วันทำการ นับตั้งจากวันลงนามในใบสั่งซื้อตัวย่อค่าใช้จ่ายของผู้จ่ายเองพร้อมทั้งหักหอรือเครื่องรัตติกาลให้เรียบร้อยเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อแล้ว ถ้าผู้จ่ายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้ใช้สิทธิ์ของผู้จ่ายจะต้องรับนับถ้วนจากวันครบกำหนดในสั่งซื้อจนถึงวันที่ผู้จ่ายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งซื้อหรือจนถึงวันที่ผู้ซื้อได้ขอสิ่งของตามใบสั่งซื้อนั้นจากบุคคลอื่น ในกรณีนี้ผู้จ่ายยอมรับผิดชอบให้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากการที่กำหนดไว้ในสัญญาด้วย ซึ่งผู้จ่ายตกลงให้ผู้ซื้อหักเงินค่าปรับและราคาที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจากราคากลางที่จะต้องชำระตามใบสั่งซื้อคราวใดก็ได้ หรือให้ผู้ซื้อซื้อเรียกร้องจากผู้จ่ายตามสัญญาหรือจะบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตามที่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร

๔.๗.๓.๕ ผู้จ่ายยอมรับประทานความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับตั้งจากวันที่ผู้ซื้อซื้อรับมอบโดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญาเกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจาก การใช้งานตามปกติผู้จ่ายต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๒ วันนับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่องโดยผู้จ่ายต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้จ่ายไม่จัดการซ่อมแซมแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อซึ่งมีสิทธิที่จะทำการนับเงินหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนับแทนผู้จ่าย โดยผู้จ่ายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้จ่ายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อซึ่งมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้จ่ายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

นายสมพล บุญวนิสสต
๒

นางสาวสุวพัชร แดงเจ
๓

นางสาววรรณคณา ทุมมาดา
๔

การที่ผู้จัดซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้จัดขาย ไม่ทำให้ผู้จัดขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้จัดขายไม่ชัดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้จัดซื้อเรียกร้องผู้จัดซื้อมีสิทธิ์บังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

๔.๗.๓.๖ ในการนี้ที่ผู้จัดซื้อมีความจำเป็นต้องใช้เพิ่มมากกว่าจำนวนที่คู่สัญญาจะซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดบริษัทได้ประมวลการไว้ซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการส่งมอบตามสัญญาจะซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณผู้จัดขายยินยอมที่จะให้มีการขายสิ่งของตามรายละเอียดในสัญญานี้ในราคาน้ำหนักที่ต่ำกว่าหรือราคademical ได้เงื่อนไขที่ตกลงว่าหรือเงื่อนไขเดิม

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และพิจารณาจากภาระรวม

๖. เงื่อนไขเฉพาะการเสนอราคา

๖.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ไปพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๖.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงเป็นผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า หรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า และรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมกับการยื่นเสนอราคา

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปิดเผยแพร่ต่อ

๘.๑ ทางไปรษณีย์

ส.๑ โรงพยาบาลคลอง (ฝ่ายพัสดุ)

สำนักงานดังอยู่ที่ ๕๐๔ ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๐๐

๘.๒ ทางเว็บไซต์ www.klanghospital.go.th

๘.๓ ทาง e-mail : klangpsd@klanghospital.go.th

คณะกรรมการกำหนดจ้างขอบเขตของงาน

๑. ประธานกรรมการ

(นายสมพล นรตระโภสต) นายแพทย์ชำนาญการ

๒. กรรมการ

(นางสาวสุวพัชร แแดงจิว) เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

๓. กรรมการ

(นางสาววรรณษา ทุ่ลมาลา) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ